


リモートCO₂見守りシステム

MORITO CO₂ウォッチャー おもいやりセット

初年度費用

1 セット目 98,000 円(税別)

2セット目以降 68,000 円(税別)



※1セットにつき、CO₂温度・湿度・湿度センサー1台、クラウド利用料(1年分)、リチウムイオン乾電池8本(1年分)、のぼり1セット、壁掛パネル1セット、卓上三角ポップ5セットとなります。



※表示装置はお手元のPC、タブレット、スマートフォンでご利用いただけます。(Apple 推奨)

※CO₂ ウォッチャーアプリはクラウドのため、インターネット環境が必要です

※2年目以降は、クラウド利用料のみでお得です。1セット目 40,000円/年(税別)、2セット目以降 10,000 円/年(税別)。



ご契約後から運用開始までの手順



社内IT担当セクションや、貴社のOA機器、ネットワーク機器を導入・保守する業者様にご相談、ご依頼ください。


MORITO CO₂ウォッチャー

離れた場所の換気の状態を
どこからでも確認できる！




MORITOの特長

① 2ステップですぐに始められる！



AC電源もWi-Fiも不要です。
センサーは乾電池で動き、15分間隔で測れます。

② 換気の状態を3段階で表示！



換気の状態はCO₂濃度数値によって判定します。換気状態の良いときは「緑」、換気が必要なときは、「黄」や「赤」で表示されます。

③ 換気が必要なときはメールでお知らせ！




CO₂濃度が高まり、換気が必要になったときには、管理者やスタッフに、注意メールが自動送信されます。

④ データは1年間保存！



計測値はクラウド上に保存されているので、過去にさかのぼって1年間分の数値を確認できます。



MORITOが選ばれる理由

正確な計測・安定した通信

CO2濃度計測には、マスプロ社製のSG-THA-CO2を採用。高性能センサーによる計測とsigfox通信で、安定感抜群です。

※本サービスは、sigfox通信網（IoT専用LPWA）を使用しています。




情報掲示として使えます

CO2濃度の計測・監視の目的や説明をメイン表示の合間に間欠表示したり、オリジナル画像を差し込んで、PRや告知などの情報発信にも使えます。



換気扇のオンオフも自動化

スマートコンセント連動機能（IFTTT連携）により、換気扇等のオンオフを、CO2濃度数値で制御できます。季節ごとの換気対策に有効です。



co2watcher.com



(開発元)株式会社ハーモニー
〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南2-10-22
メットライフ名駅南ビル5F
TEL:052-564-7701 FAX:052-564-7702